



## 2 SOPORTES DE BALDA


### Soporte de balda Ø3.

			
Blanco	RAL 9003	921.503.004	
Marrón	RAL 8016	921.503.015	3.000
Negro	RAL 9005	921.503.026	


Con espiga en acero cincado.




### Soporte de balda Ø5.


			
Blanco	RAL 9003	922.405.002	
Marrón	RAL 8016	922.405.013	3.000
Negro	RAL 9005	922.405.024	
Transparente		922.405.691	

Con espiga en acero cincado.





### Soporte de balda Ø5mm.

			
Cincado		920.805.034	
Cincado Negro		920.805.045	5.000





### Soporte de balda con escuadra Ø5.

			
Blanco	RAL 9003	920.405.006	
Marrón	RAL 8016	920.405.010	5.000
Negro	RAL 9005	920.405.021	
Roble	RAL 1002	920.405.194	





### Soporte de balda 13mm.

			
Blanco	RAL 9003	920.715.003	5.000
Marrón	RAL 8016	920.715.014	





### Soporte de balda 16mm.

			
Blanco	RAL 9003	920.700.001	
Marrón	RAL 8016	920.700.012	5.000
Transparente		920.700.690	




### Soporte de balda con punta.

			
Blanco	RAL 9003	920.919.005	
Marrón	RAL 8016	920.919.016	5.000
Negro	RAL 9005	920.919.020	




Soporte de balda para cristal Ø3.

		
Natural	921.203.102	5.000





Soporte de balda para cristal Ø5.

		
Natural	921.105.102	5.000




Soporte de balda plano Ø3.

		
Niquelado	921.303.062	5.000





Soporte de balda plano Ø5.

		
Niquelado	921.405.063	5.000




Soporte de balda cilíndrico Ø3.

		
Niquelado	912.320.065	5.000





Soporte de balda cilíndrico Ø5.

		
Niquelado	912.020.060	5.000





Soporte de balda con tirafondo insertado.

			
Blanco	RAL 9003	920.111.006	5.000
Marrón	RAL 8016	920.111.010	
Negro	RAL 9005	920.111.021	





Tuerca autoexpansible de latón M6.

			
Ø8 x 12mm.		944.112.105	5.000




Soporte de balda de latón.


			
	M6		1.000 ó 5.000
M6		920.200.105	




Ver tuercas en el capítulo 4 ensamblajes, excéntrica clock ø15.


Casquillo empotrable c/ estrias para balda.

			
Blanco	RAL 9003	922.100.001	10.000
Marrón	RAL 8016	922.100.012	
Negro	RAL 9005	922.100.023	
Roble	RAL 1002	922.100.196	





Soporte de plástico con pestaña para balda.

			
Blanco	RAL 9003	920.300.006	5.000
Marrón	RAL 8016	920.300.010	
Negro	RAL 9005	920.300.021	
Roble	RAL 1002	920.300.194	




Soporte de plástico sin pestaña para balda.

			
Blanco	RAL 9003	920.406.001	5.000
Marrón	RAL 8016	920.406.012	
Negro	RAL 9005	920.406.023	
Roble	RAL 1002	920.406.196	




Soporte de balda metálico liso.

		
Niquelado	920.505.062	2.500





Soporte de balda metálico con pivote.

		
Niquelado	920.515.061	2.500



Soporte de balda metálico para cristal.

		
Niquelado	920.525.060	2.000



Enganche de seguridad para balda de 16mm.

		
Blanco RAL 9003	923.016.006	5.000




Enganche de seguridad para balda de 19mm.

		
Blanco RAL 9003	923.019.005	5.000




Soporte de balda Ø3mm.

		
Cincado	921.903.032	5.000



Soporte de balda Ø5mm.

		
Cincado	920.805.034	5.000
Cincado Negro	920.805.045	

